

MiTek®

PRASA MARK 8



**MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH
WIĄZARÓW DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH
PŁYTKAMI KOLCZASTYMI MiTek®**

MiTek®



MiTek Industries Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 29K,

59-220 Legnica, tel. 76-862-89-88

LUTY 2019

PRASA MARK8 WYPOSAŻONA JEST W STOLIKI Z MAGNESAMI STAŁYMI-NA PORTALU.

SPAWANY PORTAL Z ZAWIESZONĄ GŁOWICĄ PRASUJĄCĄ I STOLIKAMI Z MAGNESAMI STAŁYMI, PRZEZNACZONY JEST DO WPRASOWYWANIA PŁYTEK KOLCZASTYCH, PRZY PRODUKCJI WIĄZARÓW.

SPECYFIKACJA:

- **MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 1 6Mpa,**
- **AGREGAT HYDRAULICZNY: 7,5kW,**
- **PŁYTA PRASUJĄCA: 300x420mm,**
- **OBRÓT GŁOWICY: +-178 stopni,**
- **OTWARCIE GŁOWICY: 225mm,**
- **DŁUGOŚĆ ROBOCZA PRASY: 15m,**
- **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WIĄZARA: 4,8m.**


DOSTAWA ZAWIERA:

- **KONSTRUKCJĘ PORTALU,**
- **STOLIKI Z MAGNESAMI STAŁYMI 450*920-3 szt.,**
- **STOLIKI Z MAGNESAMI STAŁYMI 450*720-10szt.,**
- **KABEL WAMPFLER-18m.**

KUPUJĄCY MUSI ZAPEWNIĆ:

- **PODŁOGĘ STALOWĄ (TYP STALI-11 373) O GRUBOŚCI 8, 10 LUB 12mm, ZALEŻNIE OD SZEROKOŚCI tj. 4,8 do 5,2m.**

PLAN PRASY



Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.